

_____ (гриф или пометка)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора МБУК
«Краеведческий музей города Великие Луки»
Каменская Н.Н.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России по
Псковской области

(руководитель территориального органа безопасности)
А.И. Кальян
(подпись) (ф.и.о.)



_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России по городу Великие
Луки

(руководитель территориального органа МЧС России)
Д.А. Кислицин
(подпись) (ф.и.о.)



“ ” _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО «Великолукский»- филиал
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской
области»

(руководитель территориального органа Росгвардии)
А.М. Купцов
(подпись) (ф.и.о.)



_____ 20 ____ г.

МБУК « Краеведческий музей города Великие луки»

г. Великие Луки

(наименование населенного пункта)

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей города Великие Луки»
(наименование объекта (территории))
Великие Луки
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация города Великие Луки
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территория))
МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))
182112, Псковская область, г. Великие Луки, пл. А. Матросова, д. 1; тел. 88115372711, факс 88115372962,
muzeum.vl@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Музейное дело
(основной вид деятельности)
3
(категория объекта (территории))
861 кв.м.164 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

Свидетельство на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного
(постоянного) пользования землей от 09.02.1999 года №14156

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата выдачи)

И. о. директора Каменская Наталия Николаевна, тел. 88115372711, тел. моб 89113788573, факс 88115372962,
muzeum.vl@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Романюк Анжелика Владимировна (председатель МУ "Комитет Культуры Администрации Города Великие
Луки"), 88115331157, факс 88115331154, kulture@vluki.reg60.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
факс, электронная почта)

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 09:00 до 18:00
(продолжительность, начало
(окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников 14
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня 50
(человек)
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни 1
(человек)
5. Сведения об арендаторах
Арендаторов нет
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид
деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)
Арендаторов нет
(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
-	-	-

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих веществ
 (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

861 кв.м., 164 м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	В случае применения взрывчатых средств 39 человек		22288,7 тыс. руб.
	В случае поджога 28 человек		15602,09 тыс. руб.
	В случае применении отравляющих веществ 28 человек		15602,09 тыс. руб.
	В случае захвата заложников 21 человек		11144,35 тыс.руб.

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с ____ года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	50
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	22,3
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	861 кв.м., 164 м

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

ООО « ЧОО « Байкал » . Договор № 351/18 - О

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны ГБР ООО ЧОО «Байкал» (2-3 человека с табельным оружием), прибытие до 8 мин.

(человек)

в) количество постов охраны: всего - нет, в том числе круглосуточных - нет

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие нет;
(тип, количество)

б) защитные средства нет;
(тип, количество)

в) специальные средства нет;
(тип, количество)

г) служебные собаки нет;
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами нет;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны

нет;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами

Дежурный ПЦО МОВД « Великолукский » 8(81153) 3-82-81; ФСБ - тел.-3-08-09; ОМВД – 5-27-94; ОНД – 9-19-70; 20й ОППС – «01», « 101 » . 3-77-00, 3-77-01; ПСО – 6-86-33.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

нет;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения

нет;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Охранная сигнализация Гранит - 24;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

Охранная сигнализация Гранит - 24;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели

нет;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны

Телевизор JVC, приставка MICRO DIGITAL;

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения

Прожектор светодиодный СДО -2 Д 3 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) два;

в) электронная система пропуска

нет

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения

порошковая система в музейном фонде (подвальное помещение);

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Гранит - 16;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

нет

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

X. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " " 20__ г.


Председатель комиссии  Каменская Н.Н.

Члены комиссии:  Хутиев Б.М.

 Максимов А.А.

 Селезнев И.А.

 Ряднев А.В.

 Ежова Р.С.

Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Краеведческий музей города Великие Луки»
(наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):**

Председатель комиссии И.о.директора МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»
Каменская Н.Н.

Члены комиссии

Представитель Отдела в городе Великие Луки УФСБ России по
Псковской области Хутиев Батыр Магомедович

Командир ОР ППСП ОМВ России по городу Великие Луки Максимов
Алексей Анатольевич

Инспектор МОВО «Великолукский»- филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Псковской области» капитан полиции

Зам. председателя Комитета культуры Администрации города Великие Луки
Ежова Р.С.

Инженер Комитета культуры Администрации города Великие Луки Ряднев
А.В.

Основание:

Постановление Правительства РФ №176 от 11.02.2017г.

Межведомственная комиссия по обследованию объекта в период с _____ по _____ 2018 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее

1. Общие сведения об объекте:

Наименование объекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей города Великие Луки» (МБУК « Краеведческий музей города Великие Луки»), 1971г.
(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

Адрес, телефон, факс: Псковская область, г. Великие Луки, пл.А.Матросова д.1, 7-27-11

Ведомственная принадлежность: муниципальная

Основной вид деятельности объекта: музейное дело

Вышестоящая организация (наименование, адрес, телефон, факс): Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», 182113, города Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.9/14, тел./факс (81153) 3-11-54

Форма собственности: муниципальная

Доля государства в уставном капитале: нет

Режим работы объекта: 11.00-17.00, выходной день - понедельник, санитарный день- последний четверг месяца

Общая площадь объекта составляет 861 кв. м.

Протяженность периметра объекта составляет 164 м.

Категория объекта: 3

Ф.И.О. руководителя объекта: Каменская Наталия Николаевна
Служебный телефон: (81153)7-27-11
Мобильный телефон: 89113788573
Домашний телефон:

Ф.И.О. руководителя подразделения охраны:
Служебный телефон:
Мобильный телефон:
Домашний телефон:

Краткая характеристика:

Здание музея построено в 1971 г. Бетонное, двухэтажное с чердаком и подвалом. Кровля – рубероид. Имеется центральный вход (стеклянные двери), запасной выход (стеклянные двери). Расположен на возвышенности в парковой зоне. Возможности скрытного подхода к объекту не имеется.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории) здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории).

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта
-	-	-	-	-

3. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций
1.	Автомобильный (магистраль, шоссе, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал г. Великие Луки. Трасса регионального назначения Невель-Шимск (ул. Горицкая) Трасса федерального назначения Москва-Рига	2,31 км. 0,8 км. 6,45 км.
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д вокзал Ж/д переезд, 480км + 445м («1-ый Сеньковский»)	3,48 км. 1,54 км.
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	аэропорт д. Баландино	6,87 км.
4.	Водные (морские и речные порты, причалы)	нет	

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта

Общая численность сотрудников составляет 9 человек.

Средняя посещаемость объекта составляет 30 человек. Максимальная посещаемость объекта составляет 70 человек.

Количество одновременно пребывающих людей составляет 20 человек.

Сведения об арендаторах объекта: арендаторов нет

5. Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта:

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м)
-------	--	------------------	-------------------------------

	нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел) одновременно пребывающих	Характер чрезвычайной ситуации	возможной
1	экспозиционный и актовый зал	50 одновременно пребывающих	Возгорание, конструкций	обрушение

6. Возможные противоправные действия на объекте:

а) Взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих веществ.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не зафиксированы

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте:

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта	персонал охраны	посетители	
1	В случае применения взрывчатых веществ	9	1	30	22 288,7 тыс. руб.
2	В случае поджога	6	1	21	15 602,09 тыс. руб.
3	В случае применении отравляющих веществ	6	1	21	15 602,09 тыс. руб.
4	В случае захвата заложников	5	1	15	11 144,35 тыс. руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

а) ООО «ЧОО «Байкал»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) ГБР ООО ЧОО «Байкал» (2-3 человека), до 8 мин.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

в) вахта первого этажа слева от входа

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОМВД России по г. Великие Луки, МОВО «Великолукский» - филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Псковской области»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	нет	
Внешний пост	нет	
Внутренний пост	1	1
Суточный пост	1	1
12- часовой пост	нет	
8- часовой пост	нет	
Всего	1	1

е) средства охраны нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) нет.

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта) организация оповещения и связи: Дежурный ПЦО МОВО «Великолукский» 8(81153) 3-82-81; ФСБ – тел. – 3-08-09; ОМВД– 5-27-94; ОНД – 9-19-70; 2-й ОФПС – «01»; ПСО – 6-86-33 (номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Пожарная служба - 1,06 км, Поисково-спасательный отряд г. Великие Луки -1,29 км, скорая медицинская помощь -0,74 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) Средства инженерно-технической укреплённости объекта:

Общая информация:

Здание музея построено в 1971 г. Бетонное, двухэтажное с чердаком и подвалом. Кровля – рубероид. Имеется центральный вход (стеклянные двери), запасной выход (стеклянные двери).

Характеристика системы видеонаблюдения: Количество видеокамер: 4 уличных (все пишущие, сроки архивирования и хранения данных – 14 дней), периметр объекта перекрывается.

Система наружного освещения: прожектор уличного освещения на здании, 4 опоры освещения, периметр освещён.

Кнопка тревожной сигнализации 2 стационарные кнопки с выводом на пульт ООО «ЧОО «Байкал».

б) Система оповещения и управления эвакуацией:

Имеется автоматическая пожарная сигнализация в составе: ППКП «Гранит-16», 44 дымовых пожарных извещателя, 4 извещателя пожарных ручных.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевая) в составе: 1 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) модель «Гранит-16» с блоком индикации и управления, 6 речевых оповещателей, 5 световых табло «ВЫХОД».

Подъездных путей - 1. Автотранспорт для эвакуации отсутствует.

План эвакуации размещен в фойе.

в) Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта:

В наличии аптечки-1 шт.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) Обеспечение пожарной безопасности:

Музей оснащён пожарными огнетушителями – 11 шт.: подвал – 1 шт., 1-ый этаж – 4 шт., 2-ой этаж – 5 шт., чердак – 1 шт.

Пожарный гидрант находится на городской сети водоснабжения.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности и мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Экспозиционный и актовый зал	Частично соответствующим предъявляемым требованиям	Осуществляется дежурным смотрителем из числа штатных сотрудников учреждения, в ночное время сторожем	Выполняется путем организации физической защиты.	Частично соответствующим предъявляемым требованиям	Осуществляется путем усиления физической защиты, модернизацией технических средств обеспечения безопасности

11. Выводы и рекомендации:

а) Выводы о надежности охраны объекта и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

По состоянию на момент составления Акта обследования и категорирования объекта, предъявляемой категории частично соответствует.

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Рассмотреть возможность оборудования объекта системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Председатель комиссии _____ Каменская Н.Н.

Члены комиссии: _____ Хутиев Б.М.

_____ Максимов А.А.

_____ Селезнев И.А.

_____ Ряднев А.В.

_____ Ежова Р.С.

Приложение № 3 к договору на теплоснабжение № 1-119
от 29.01.2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"


Директор муниципального
бюджетного учреждения
"Краеведческий музей г. Великие Луки"



Случаева Т.П.


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУП "Тепловые сети"
Чевжиков И.Ю.



т.л - (первый фланец запорной арматуры в ИТП здания музея)
граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности тепловых сетей между МУП "Тепловые сети" и:
муниципальным бюджетным учреждением
"Краеведческий музей г. Великие Луки".

Нач. отд.	<i>[Signature]</i>	Мамон Е.И.	Схема тепловых сетей с границами раздела балансовой принадлежности		
Провер.			Выкопировка из схемы тепловых сетей кот. 5	Лист 1	
Разработ.	<i>[Signature]</i>	Орлова Г.М.		МУП "Тепловые сети" ОНТС г. Великие Луки	
Исполнил	29.12.16г				



МБУК "Краеведческий музей"
 Рег. № "П/М"
 ул. Ставского д. 48

Объект: ул. Ставского, д. 48

Схема № 2

Условные обозначения:

- "агилпривод" МП «Водоканал»
- в — водопровод МБУ «Красавецкий музей» г. Великие Луки
- К — канализация МП «Водоканал»
- К — канализация МБУК «Краеведческий музей» города Великие Луки



Е. В. Шумайлов


Директор МБУК «Краеведческий музей»
 г. Великие Луки

Т. П. Случаева

ТАИДНУ658

Схема электрических соединений нормального режима КЛ-0,4кВ от ЗТП-31

УТВЕРЖДЕНО
 Начальник 1 РЭС
 КФЭС ОАО "Тискобэн"
 Климов А. В.
 2009г.



Исполн. № докум.	Испол.	Дата	Лист	Исполн. Назв.

ул. Лизы Чайкиной

ЗТП-31
 Схема КЛ-0,4 кВ
 от ЗТП-31
 г. Великие Луки

пр. Ленина

г. Великие Луки наб. А. Матросова

наб. А. Матросова

Вечный огонь

КЛ 0,4 кВ

ВЛ к эстакаде

КР-31-5

Музей

Фонтан

Фонтан

Фонтан

ЗТП-31

к КР-3-3

к КР-12-2

к ТП-159

ул. БСБ к танку

ул. оск.

План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположение произведений монументального искусства, мест отдыха(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров



Условные обозначения










-  места отдыха
-  мусорные контейнера
-  видеокамеры
-  пост охраны
-  маршрут патрулирования ППС
-  монитор
-  тревожная кнопка
-  телефон

Схема коммуникаций места массового пребывания людей
(электрооснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)



Условные обозначения

- водоотведение
- водоснабжение
- - - - - теплоснабжение
- · - · - · энергоснабжение

Утверждаю:
И.о директора МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»
Каменская Н.Н.
«5» февраля 2018г.



Инструкция по эвакуации людей в МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» при пожаре, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС)

1. Сообщить о пожаре или о чрезвычайной ситуации директору, ответственному по Го и ЧС и ПБ.
2. По команде директора или ответственного лица сообщить о пожаре (ЧС) в «Единую дежурную диспетчерскую службу города Великие Луки» (ЕДДС) по телефону 8(81153) 3-63-74, ОПФС №2 -01.
При этом необходимо указать:
 - точный адрес объекта,
 - наименование объекта,
 - место возникновения пожара или ситуацию связанную с ЧС,
 - вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру ЕДДС,
 - назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение.
3. Через систему оповещения, по средствам громкой связи (звуковой сигнализации) или иным способом оповестить о пожаре (ЧС) лиц, находящихся в здании.
4. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из помещений учреждения.
6. Покидая помещения выключить и обесточить все технические средства и осветительные приборы.
7. Организовать сбор эвакуированных во дворе музея.
8. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с размещенной на них инструкцией по применению.
9. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем местонахождении немедленно сообщить по телефонам экстренной связи ЕДДС.
10. При необходимости вызвать скорую помощь
11. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, специализированных служб и подразделений ФСБ, МВД, МЧС.
12. По прибытии на место спецслужб сообщить им информацию: об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых по ликвидации пожара (ЧС) и эвакуации людей, о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под напряжением, емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества, баллоны с газами.)